

| Diagnosztika | |
|--|--------|
| Utólagos digitális képi anyag lemezen régióként | 5 000 |
| Sürgősségi lelet felár kontrasztanyag nélküli CT/MR esetén (4 órán belüli lelet) | 15 000 |
| Sürgősségi lelet felár kontrasztanyag CT/MR esetén (4 órán belüli lelet) | 25 000 |
| Másodvéleményezési felár képalkotó vizsgálatokhoz régióként (1 héten belül) | 12 000 |
| MAMMOGRÁFIA | |
| Tomoszintézises 3D Mammográfia | 30 000 |
| Mammográfia 2D | 22 000 |
| Komplex emlővizsgálat (mammográfia3D+Ultrahang+fizikális vizsgálat) | 40 000 |
| Komplex emlővizsgálat (mammográfia 2D+Ultrahang +fizikális vizsgálat) | 36 000 |
| Tomoszintézises 3D mammográfia, kontroll, egy oldali | 22 000 |
| Mammográfia kiegészítő vizsgálat | 8 000 |
| Mammográfia kiegészítő vizsgálat (komplex) | 18 000 |
| CT | |
| Agykoponya CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 23 000 |
| Agykoponya CT vizsgálat natív plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 44 000 |
| Orbita (szemüreg) célzott CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 23 000 |
| Belső fül célzott CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 23 000 |
| Belső fül célzott CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 44 000 |
| Arckoponya (orr melléküreg) CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 23 000 |
| Arckoponya (orr melléküreg) CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 44 000 |
| Thoracalis (Háti) gerinc natív (kontrasztanyag nélküli) CT vizsgálat | 23 000 |
| Thoracalis (Háti) gerinc CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg régióként | 44 000 |
| Nyaki lágyrész CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 23 000 |
| Nyaki lágyrész CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 44 000 |
| Mellkas CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 23 000 |
| Mellkas CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 44 000 |

| | |
|--|---------|
| Mellkas LDCT (alacsony dózisu, Low Dose) vizsgálat | 23 000 |
| Mellkas – has – kismedence natív (kontrasztanyag nélküli) CT vizsgálat | 44 000 |
| Mellkas – has – kismedence CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) és vénás kontrasztanyag adását követőleg | 81 000 |
| Calcium score CT vizsgálat – Szív meszesedés mértékének megítélésére | 23 000 |
| Teljes has – kismedence CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 38 000 |
| Teljes has – kismedence CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 69 000 |
| Végtag CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 23 000 |
| Végtag CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 44 000 |
| Teljes aorta angiográfia vizsgálat | 105 000 |
| Cardio (szív) CT vizsgálat | 140 000 |
| Lumbális (ágyéki) gerinc natív (kontrasztanyag nélküli) CT vizsgálat | 23 000 |
| Lumbális (ágyéki) gerinc CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 44 000 |
| Cervicalis (nyaki) gerinc CT vizsgálat | 23 000 |
| Csontos medence natív (kontrasztanyag nélküli) CT vizsgálat | 23 000 |
| Csontos medence CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 44 000 |
| Sacrum (keresztcsont) natív (kontrasztanyag nélküli) CT vizsgálat | 23 000 |
| Sacrum (keresztcsont) CT vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz kontrasztanyag adását követőleg | 44 000 |
| CT- Urographia natív (kontrasztanyag nélküli) plusz kontrasztanyag adását követőleg | 52 000 |
| Vesefunkciós vizsgálat (CT kontrasztanyag vizsgálatához) | 5 000 |
| Agykoponya és kiegészítő CT-angiográfias (CTA) vizsgálata (vénás kontrasztanyag adását követőleg) | 69 000 |
| Mellkas és kiegészítő CT-angiográfias (CTA) vizsgálata (vénás kontrasztanyag adását követőleg) | 69 000 |
| Tüdő CT-angiográfias (PCTA) vizsgálata (vénás kontrasztanyag adását követőleg) | 59 000 |
| Hasi CT és kiegészítő CT-angiográfias (CTA) vizsgálata (vénás kontrasztanyag adását követőleg) | 85 000 |
| Nyaki CT és kiegészítő CT-angiográfias (CTA) vizsgálat | 69 000 |
| Angol nyelvű CT lelet 3 munkanapon belül | 20 000 |
| Koronária CT kizárólag post covid csomaghoz vagy menedzser szűrő csomaghoz (opcionális) | 99 000 |

| DEXA | |
|---|--------|
| Csontsűrűség DEXA | 10 000 |
| MR | |
| Agykoponya MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Agykoponya MR vizsgálat natív plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Alkar MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Alkar MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Arckoponya MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Arckoponya MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Agykoponya MR és MRA vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 84 000 |
| Agykoponya MR és MRA vizsgálat natív plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 96 000 |
| Belső fül célzott MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Belső fül célzott MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 96 000 |
| Boka MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Boka MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Comb MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Comb MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Csípő MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Csípő MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Csukló MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Csukló MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Emlő MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) implantátum ellenőrzés céljából | 60 000 |

| | |
|---|--------|
| Emlő MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Felkar MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Felkar MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Thoracalis (háti) gerinc MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Thoracalis (háti) gerinc MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Cervicalis (nyaki) gerinc MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Cervicalis (nyaki) gerinc MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Lumbalis (ágyéki) gerinc MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Lumbalis (ágyéki) gerinc MR vizsgálat natív plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Hasi MR vizsgálat és kolangiopankretográfia (MRCP) natív (kontrasztanyag nélküli) | 60 000 |
| Hasi MR vizsgálat és kolangiopankretográfia (MRCP) natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 96 000 |
| Enterográfiás MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Kéz MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Kéz MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Has + kismedence MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 74 000 |
| Has + kismedence MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 96 000 |
| Keresztcson (sacrum, sacroiliacalis ízület) MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Keresztcson (sacrum, sacroiliacalis ízület) MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Könyök MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Könyök MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Lábfaj MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Lábfaj MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Lábszár MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |

| | |
|--|---------|
| Lábszár MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Csontos medence MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Csontos medence MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Nyaki lágyrész MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Nyaki lágyrész MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Orbita (szemüreg) MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Orbita (szemüreg) MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) vizsgálat plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Térd MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Térd MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Cardio (szív) MR vizsgálat | 120 000 |
| Teljes gerinc MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 99 000 |
| Teljes gerinc MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 130 000 |
| Hasi (felhas) MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Hasi (felhas) MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Hasi lágyrész MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) vizsgálat (belső szervekre NEM terjed ki, pl. köldöksérv) | 60 000 |
| Hasi lágyrész MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) + vénás kontraszt. (belső szervekre NEM terjed ki pl. köldöksérv) | 84 000 |
| Váll MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) | 42 000 |
| Váll MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Sella (agyalapi mirigy, hypophysis) MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) - csak kontrasztanyag kontraindikáció esetén | 42 000 |
| Sella (agyalapi mirigy, hypophysis) MR vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |
| Vesefunkciós vizsgálat (MR kontrasztanyag vizsgálatához) | 5 000 |
| Májspecifikus kontrasztanyaggal történő Hasi (felhas) MR vizsgálat | 120 000 |
| SM (Sclerosis Multiplex) natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 84 000 |

| | |
|---|---------|
| SM (Sclerosis Multiplex) natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg koponyáról | 96 000 |
| SM (Sclerosis Multiplex) natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg nyaki gerincről | 96 000 |
| SM (Sclerosis Multiplex) natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg háti gerincről | 96 000 |
| SM (Sclerosis Multiplex) natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg két régióról | 160 000 |
| Agykoponya MR és MRV (vénás angiográfia) vizsgálat natív (kontrasztanyag nélküli) plusz vénás kontrasztanyag adását követőleg | 96 000 |
| Angol nyelvű MR lelet 3 munkanapon belül | 20 000 |
| Multiparametrikus prosztatata MR | 84 000 |
| Szív MR kizárólag post covid csomaghoz vagy menedzser szűrő csomaghoz (opcionális) | 99 000 |
| RÖNTGEN | |
| Arckoponya, orrmelléküreg röntgenfelvétel | 12 000 |
| Boka háromirányú röntgenfelvétel | 14 000 |
| Borda felvétel (mellkas PA + borda) | 12 000 |
| Csípő kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Dittmar összehasonlító röntgenfelvétel | 12 000 |
| Háti gerinc kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Koponya kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Lumbalis gerinc kétirányú röntgen felvétel | 12 000 |
| Lumbalis gerinc négyirányú felvétel (AP,oldal, 2 db Dittmar) | 18 000 |
| Lumbalis gerinc négyirányú felvétel (AP,oldal, 2 db funkcionális) | 18 000 |
| Lumbosacralis gerinc átmenet kétirányú felvétel | 12 000 |
| Medence AP röntgenfelvétel | 8 000 |
| Mellkas kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Nyaki gerinc felvétel négyirányú (AP, oldal + 2db foramen felvétel) | 18 000 |
| Nyaki gerinc felvétel négyirányú (AP, oldal + 2db funkcionális felvétel) | 18 000 |
| Vese plusz hólyag röntgenfelvétel natív (kontrasztanyag nélküli) | 12 000 |
| Nyaki gerinc kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |

| | |
|--|--------|
| Sacrum-coccygeum kétirányú felvétel | 12 000 |
| Végtag kétirányú összehasonlító felvétel | 18 000 |
| Nyelési röntgen felszívódó kontrasztanyaggal | 20 000 |
| Nyelési röntgen hagyományos kontrasztanyaggal | 17 000 |
| Gyomor röntgen felszívódó kontrasztanyaggal | 28 000 |
| Gyomor röntgen hagyományos kontrasztanyaggal | 25 000 |
| Passage vizsgálat | 35 000 |
| Hasi és mellkas átvilágítás | 15 000 |
| Váll kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Könyök kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Csukló kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Kéz kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Naviculare sorozat (4 felvétel) | 18 000 |
| Ujj kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Térd kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Boka kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Felkar kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Alkar kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Combcsont kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Lábszár kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Lábfaj kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| Laborvizsgálat, Mellkas röntgen, EKG | 18 000 |
| Röntgen nyaki gerinc kétirányú (AP, oldal) + Dens felvétel | 14 000 |
| Angol nyelvű RTG lelet 3 munkanapon belül | 8 000 |
| Foglalkozás-egészségügy RTG (Implant Központ) | 12 000 |
| Egyirányú röntgenfelvétel | 8 000 |
| Sarokcsont egyirányú röntgenfelvétel | 8 000 |
| Sarokcsont kétirányú röntgenfelvétel | 12 000 |
| ULTRAHANG | |
| Has- kismedence Ultrahang vizsgálat | 21 000 |
| Has-kismedence Ultrahang vizsgálat plusz retenció mérés | 24 000 |
| Pajzsmirigy Ultrahang vizsgálat (nyirokcsomókkal együtt) | 21 000 |
| Emlő plusz nyirokrégiók Ultrahang vizsgálata | 21 000 |
| Alsó végtagi vénás Ultrahang vizsgálat (darabonként) | 21 000 |

| | |
|---|--------|
| Pénisz Ultrahang vizsgálat | 21 000 |
| Here Ultrahang vizsgálat | 21 000 |
| Szív Ultrahang vizsgálat | 23 000 |
| Lágyrész Ultrahang vizsgálat (nyirokcsomókkal együtt) | 21 000 |
| Nyaki lágyrész Ultrahang vizsgálat | 21 000 |
| Ízületi Ultrahang vizsgálat régióként | 21 000 |
| Nyaki erek/Carotis Doppler Ultrahang vizsgálat | 21 000 |
| Rectalis prosztata Ultrahang vizsgálat | 20 000 |
| Perifériás ideg Ultrahang vizsgálat - (Neurológiai javaslat szerinti adott szakasz vizsgálata) egy végtagon | 21 000 |
| Perifériás ideg Ultrahang vizsgálat - (Neurológiai javaslat szerinti adott szakasz vizsgálata) két végtagon | 42 000 |
| UH vezérelt aspirációs citológia | 42 000 |
| Core biopszia emlőből | 48 000 |
| Core biopszia emlőből négy immunhisztokémiai vizsgálattal | 65 000 |
| Felső végtagi vénás ultrahang vizsgálat (darabonként) | 21 000 |
| Sürgősségi szövettan felár | 20 000 |
| Csecsemő ultrahangvizsgálat, 2 régió | 20 000 |
| Csecsemő ultrahangvizsgálat, 3 régió (koponya, has, csípő) | 25 000 |
| Csecsemő ultrahangvizsgálat, kontroll vizsgálat, testtájanként | 9 000 |